

Multifunções A4 a cores

MP C307SP
MP C307SPF
MP C407SPF

☑ Copiador ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C307SP

30
ppm Cor integral

MP C307SPF

30
ppm Cor integral

MP C407SPF

35
ppm Cor integral

Soluções robustas na ponta dos dedos.

Sabemos que é exigente em tudo o que faz. Na Ricoh, concebemos estes equipamentos multifunções A4 a cores para dotar a sua organização de soluções compactas mas robustas para melhorar o seu fluxo de trabalho. Tire partido das aplicações específicas de trabalhos e aceda rapidamente às funções que necessita com o nosso intuitivo Smart Operation Panel. Todos os modelos são fornecidos com processador Intel e alimentador de documentos de uma só passagem, para manter o desempenho e a produtividade do seu escritório no máximo.

- Robustez e compatibilidade com soluções graças ao novo processador Intel
- Facilidade de utilização graças ao intuitivo Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
- Redução das despesas da sua empresa com um TCO competitivo e baixos custos de impressão
- SPDF de alta velocidade capaz de processar um grande volume de trabalhos de digitalização
- Impressão a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar com conectividade Smart Device via apps AirPrint, Mopria e Ricoh



Concebido para melhorar o seu desempenho.

Solução compacta. Com uma panóplia de funcionalidades.

O design compacto de cada multifunções permite a sua instalação em praticamente qualquer lugar de um escritório ou sucursal. E há sempre lugar para estes equipamentos sofisticados mas fáceis de configurar e usar. O robusto processador Intel dota os equipamentos da capacidade de executar software avançado mais depressa para que possa começar a usá-los rapidamente e tirar partido do seu intuitivo interface.



Crie ligações.

O mundo atual é o mais conectado de sempre e esta gama de modelos permitir-lhe-á enviar documentos para impressão de forma rápida e segura a partir do seu dispositivo móvel. Pode inclusivamente partilhar ficheiros com contactos do livro de endereços. As opções de ligação suportam Windows, Mac, Linux, iOS e Android, sendo possível estabelecer ligação sem ser necessário registar o dispositivo ou aderir à rede previamente.



Reduza custos de forma assertiva.

Com um baixo TCO e um nível de produção que o ajuda a atingir os seus objetivos, encontrará um baixo consumo de energia e um aquecimento rápido a partir do modo de suspensão. Não desperdiçará tempo à espera. Cada modelo envolve pouca manutenção para lhe poupar ainda mais nos custos. Na verdade, o respetivo TEC é o melhor da sua classe.

Tecnologia para fazer ainda mais.

Estes equipamentos ajudam a trabalhar melhor e com maior flexibilidade. E oferecem obviamente tudo o que espera de um multifunções A4 a cores. Os trabalhos são concluídos mais depressa com um rápido processamento e a operação fácil proporcionada pelo nosso Smart Operation Panel. São equipamentos mais inteligentes, rápidos e intuitivos. Além de contribuírem com melhoramentos concretos para a sua produtividade e produção documental.



MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	19 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 8,6/8,6/7,6 segundos P&B: 7,2/7,2/6,2 segundos
Velocidade de produção contínua:	Cor integral: 30/30/35 páginas por minuto Preto: 30/30/40 páginas por minuto
Memória:	Standard: 2 GB
Disco rígido:	320 GB
Dimensões (L x P x A):	498 x 585 x 510 mm
Peso:	46 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tambores
Cópia múltipla:	Até 99 cópias
Resolução:	600 x 600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct Opcionais: Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, XPS direct
Resolução de impressão:	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standard: Slot SD, Interface USB Host, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta), Servidor USB para segunda placa de rede, Ethernet Print only RJ-45 network port
Capacidade de impressão móvel:	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® ou posterior
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Velocidade de leitura:	SPDF: Máximo de 40 (simplex)/80 (duplex) originais por minuto
Resolução:	100 - 600 dpi Predefinição: 200 dpi
Formato do original:	A4
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF com assinatura digital, PDF pesquisável (integrado) (Option)

FAX

Circuito (MP C307SPF, MP C407SPF):	PSTN, PBX
Compatibilidade (MP C307SPF, MP C407SPF):	ITU-T (CCITT) G3
Resolução (MP C307SPF, MP C407SPF):	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
Método de compactação (MP C307SPF, MP C407SPF):	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão (MP C307SPF, MP C407SPF):	2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidade do modem (MP C307SPF, MP C407SPF):	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura (MP C307SPF, MP C407SPF):	2,4 segundo(s)
Capacidade de memória (MP C307SPF, MP C407SPF):	Standard: 4 MB
Backup de memória (MP C307SPF, MP C407SPF):	Sim: 1 hora(s)

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 1 350 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 200 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 60 - 163 g/m ² Band. de alimentação manual: 60 - 220 g/m ² - g/m ²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 200 W Modo de prontidão: 53,1/53,1/53,8 W Modo de suspensão: Inferior a 0,83 W TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 0,38/0,38/0,5 kWh
---------------------	---

* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

OPÇÕES

Bandeja de papel para 500 folhas, Bandeja de saída interna, Armário inferior, Mesa média, Mesa alta, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Servidor USB para segundo interface de rede, Pictbridge, PostScript3, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Unidade de ligação de fax, Opção de font, Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Leitor NFC, Placa USB avançada, Multi-feed detection kit

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 17 000/17 000/17 500 impressões Ciano: 6 000/6 000/8 000 impressões Magenta: 6 000/6 000/8 000 impressões Amarelo: 6 000/6 000/8 000 impressões
----------------------	---



RICOH® @Remote



Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Os valores de duração previstos baseiam-se numa área de preenchimento de 5% e impressão de 2 páginas por trabalho em A4.