Impressora a cores

SP C360DNw

RICOH
imagine. change.

☑ Impressora

SP C360DNw

30 ppm Cores

Simplicidade e nitidez. Equipamento concebido para pequenos espaços.

Se procura uma impressora rápida e fiável, pronta a imprimir quando precisar, a Ricoh SP C360DNw é a resposta. Esta compacta impressora LED A4 a cores foi concebida para pequenas equipas que precisem de um conveniente acesso a impressão em ambientes empresariais. A SP C360DNw é fácil de instalar e simples de utilizar; além disso, como a operação é totalmente feita a partir da parte frontal, encaixa em espaços exíguos. E se é qualidade de imagem e precisão que procura, esta impressora LED produz resultados nítidos a um preço atrativo.

- Design compacto com operação totalmente frontal para instalação e acesso fáceis
- Impressão a 30 ppm e uma rápida velocidade de primeira cópia, resultando numa elevada produtividade
- Ligação de rede pronta de fábrica e conetividade simplificada
- Amiga do ambiente com um baixo valor TEC e um baixo consumo de energia, inferior a 1w em modo de suspensão
- Oferece segurança avançada com função de impressão bloqueada para proteger documentos confidenciais de acessos não autorizados

Um equipamento robusto e compacto para um local de trabalho atarefado

Velocidade aliada a qualidade de impressão

Com a sua tecnologia LED, a SP C360DNw oferece qualidade e nitidez a uma elevada velocidade de impressão, permitindo que um ficheiro de 1200 dpi imprima à mesma velocidade que 600 dpi. Com uma velocidade de primeira impressão de 7,2 segundos a preto e branco e 8,6 segundos a cores, este fiável e robusto equipamento foi concebido para ser veloz.

Funcionalidade na ponta dos dedos

Com uma operação intuitiva graças ao seu visor LCD de 4 linhas inclinável, a SP C360DNw oferece uma prática vista de funções úteis como o estado da rede e dos consumíveis. E com um botão WiFi Direct no painel, não poderia ser mais simples ligar os seus dispositivos móveis.

Elimine a complexidade

Instale e comece a imprimir sem precisar de suporte IT. A SP C360DNw é fornecida com um assistente de instalação, que elimina a necessidade de percorrer processos complexos. A ligação WiFi é standard, pelo que ligará à rede antes de conseguir dizer "plug and play".

Continue a imprimir mesmo em deslocação

A SP C360DNw suporta Mopria, AirPrint e Google Cloud Print, pelo que está pronta a imprimir a partir de uma panóplia de dispositivos móveis. Basta ligar o seu dispositivo à impressora através da tag NFC incorporada e premir o botão WiFi Direct para iniciar a transmissão de dados. Pode também imprimir diretamente a partir de uma unidade USB.

SP C360DNw

PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia:	LED
Tempo de aquecimento:	20 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 8,6 segundos P&B: 7,2 segundos
Velocidade de impressão:	Cor integral: 30 páginas por minuto P&B: 30 páginas por minuto
CPU:	88PA6270 (1,2GHz)
Memória:	Standard: 512 MB Máximo: 512 MB
Capacidade de pico de trabalho:	75 000 impressões por mês
Duplex:	Sim
Dimensões (L x P x A):	400 x 515 x 360 mm
Peso:	32 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct
Resolução de impressão:	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi interpolados, 600 x 2400 dpi interpolados, 1200 x 1200 dpi
Tipos de letra:	PCL, Emulação PS3 (Tipos de letra internacionais: 13 Intellifonts, 80 Tipos de letra Roman)
Interface:	Standard: USB 2.0, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host
Capacidade de impressão móvel:	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede:	TCP/IP
Ambientes Windows®:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: A4, A5, A6, B5, B6 Band. de alimentação manual: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 850 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 200 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 56 - 220 g/m² Band. de alimentação manual: 56 - 220 g/m² - g/m²
Suportes de impressão:	Papel normal, Papel de espessura média, Papel grosso, Papel reciclado, Papel de cor, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Envelopes, Bond, Cartolina, Papel revestido, Papel brilhante

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1,2 kW Modo de prontidão: 60 W Modo de suspensão: Inferior a 1 W TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 1,23 kWh

* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

SOFTWARE

@Remote
Device Manager NX Lite
Device Manager NX Accounting
Device Manager NX Pro
Device Manager NX Enterprise

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de papel de 500 folhas

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner inicial:	Preto: 2 500 impressões Ciano: 1 500 impressões Magenta: 1 500 impressões Amarelo: 1 500 impressões
Duração do PCU:	Preto: 15 000 impressões Ciano: 12 000 impressões Magenta: 12 000 impressões Amarelo: 12 000 impressões
Cartucho de toner (duração standard):	Preto: 2 500 impressões Ciano: 1 500 impressões Magenta: 1 500 impressões Amarelo: 1 500 impressões
Cartucho de toner (longa duração):	Preto: 7 000 impressões Ciano: 5 000 impressões Magenta: 5 000 impressões Amarelo: 5 000 impressões

Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19798

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.

RICOH @Remote

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com